

TEST REPORT
(시험 성적서)

신청기관 인 효성화학 주

주소 한글 서울특별시 서초구 반포대로

시험성적서 번호

발행면수
발행일자

시료 명세 시료에 대한 상세한 정보는 아래와 같음

제품명 형식

시료고유번호

품번

제품 생산자 공급자 효성화학 주

시료접수일자

시험일자

시험방법 이 시험성적서의 다음 페이지 첨부

시험결과 이 시험성적서의 다음 페이지 첨부

비고 이 시험성적서는 제시된 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 유사 대상시료에 적용할 수 없음

이 시험성적서는 승인없이 복사 사용을 금함

이 성적서는 인정과 무관함

이 시험성적서의 품번은 고객의 요청 및 보증서에 의거하여 명기함

승인자

권한자



장준용 기술책임자

박병옥 소장

Intertek Testing Services Korea Ltd.

Seoul Office: Tel : 02-6090-9550 Fax : 02-3409-0025 Web Site : intertek.co.kr

Seoul Lab. Address : 7, Ahasan-ro 5-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04793 Korea

Ulsan Lab. Address : 34, Yongam-gil, Chongryang-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44989 Korea



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

TEST REPORT (시험 성적서)

발행면수
발행일자

시험성적서 번호
시료고유번호
시료명

시험항목	단위	분석방법	검출한계	시험결과
다환방향족탄화수소				
나프탈렌	mg kg			
아세나프틸렌	mg kg			
아세나프텐	mg kg			
플루오렌	mg kg			
페난트렌	mg kg			
안트라센	mg kg			
플로란센	mg kg			
파이렌	mg kg			
크리센	mg kg			
벤조 안트라센	mg kg			
벤조 플로란센	mg kg			
벤조 플로란센	mg kg			
벤조 파이렌	mg kg			
디벤즈 안트라센	mg kg			
인데노 파이렌	mg kg			
벤조 페릴렌	mg kg			
벤조 플로란센	mg kg			
벤조 파이렌	mg kg			
	mg kg			
Sum of 18 PAHs	mg/kg		-	N.D.

mg kg 함량 표시 백만분의 일
결과 값 이하
미검출 검출한계 이하
검출한계

Intertek Testing Services Korea Ltd.

Seoul Office: Tel : 02-6090-9550 Fax : 02-3409-0025 Web Site : intertek.co.kr

Seoul Lab. Address : 7, Ahasan-ro 5-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04793 Korea

Ulsan Lab. Address : 34, Yongam-gil, Chongryang-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44989 Korea



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

TEST REPORT (시험 성적서)

발행면수
발행일자

시험성적서 번호
시료고유번호
시료명

	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg
	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg
	mg kg	mg kg		mg kg	
	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg	mg kg

Intertek Testing Services Korea Ltd.

Seoul Office: Tel : 02-6090-9550 Fax : 02-3409-0025 Web Site : intertek.co.kr

Seoul Lab. Address : 7, Ahasan-ro 5-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04793 Korea

Ulsan Lab. Address : 34, Yongam-gil, Chongryang-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44989 Korea



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

TEST REPORT
(시험 성적서)

발행면수
발행일자

시험성적서 번호
시료고유번호
시료명

시료 접수 시 시료 상태



Intertek Testing Services Korea Ltd.

Seoul Office: Tel : 02-6090-9550 Fax : 02-3409-0025 Web Site : intertek.co.kr

Seoul Lab. Address : 7, Ahasan-ro 5-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04793 Korea

Ulsan Lab. Address : 34, Yongam-gil, Chongryang-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44989 Korea



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.